

ART.STAL
OGRODZENIA | BALUSTRADY | BRAMY

**KATALOG
PRODUKTÓW**




ART.STAL TO NIESKOŃCZONY WYBÓR





Wśród naszych produktów można wybierać między różnymi szerokościami profilu a wśród nich do wyboru aż 12 kolorów podstawowych oraz cała paleta RAL dostępna na zamówienie. Dzięki tej różnorodności materiałów i ich kombinacji można stworzyć niepowtarzalne ogrodzenie dla wybranej posesji. Ponadto poza ogrodzeniami pali-sadowymi, bramami, furkami i przęsłami służymy montażem siatek oraz produkcją balustrad, które będą spójnie współgrały z całym ogrodzeniem. Ogrodzenie ART.STAL jest tym czym rama dla obrazu... pięknie otaczając posesję, zapraszają do jej wnętrza.

TRIPLEX – ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Autorskie zabezpieczenie przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ogrodzenia ze względu na swoje zastosowanie narażone są na nieustanne działanie warunków atmosferycznych. Dbając o długowieczność naszych ogrodzeń, został opracowany w ART.STAL autorski system zabezpieczenia antykorozyjnego o nazwie TRIPLEX. Dzięki jego zastosowaniu, ogrodzenia mają większą odporność na korozję i działanie warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, słońce czy wiatr. Powłoka odporna jest również na działanie kwaśnych deszczy i codziennych warunków użytkowania. TRIPLEX to trzy warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. Poczynając od bezpośredniego cynkowania, a skończywszy na farbie proszkowej wypalanej w specjalistycznym piecu. Zabezpieczenia TRIPLEX ART. STAL to gwarancja wysokiej jakości wyboru.



SPIS TREŚCI

P-20X20  s.4	P-60X20  s.6	P-80X20  s.7	P-100x20  s.8	P-120x20  s.9
PW-20X20  s.10	PW-60x40  s.12	PW-80X20  s.14	PR-20X20  s.15	PG-20x80  s.16
Pmix-20x80  s.18	Pwzór-20X20  s.20	Pwzór-mix-20x20  s.22	Pkolor-80x20  s.24	PGmix-100x40x20  s.25
Z-100x20  s.26	PP-100x20  s.28	PWmix-80x20x20  s.29	BO-300  s.30	BP-250  s.32

MODERNLINE P-20X20


AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płużana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 20x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili: 80-90 mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE P-60X20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 60x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE P-80X20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 80x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE P-100X20


AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obej- my montażowe, płyta pod-
murówkowa wibroprasowana (gład- ka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupek

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 100x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE P-120X20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obej- my montażowe, płyta pod-
murówkowa wibroprasowana (gład- ka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupek.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 120x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE PW-20X20



AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płużana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 20x20 mm
Rozstaw profili: 90-100 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE PW-60X40

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupki.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 60x40 mm
Poprzeczka profil: 40x20 mm
Rozstaw profili: 40x70 mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat




ART.STAL



MODERNLINE PW-80X20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupiek.


WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 80x20 mm
Poprzeczka profil: 40x20 mm
Rozstaw profili: 40x70 mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE PR-20X20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupiek.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 20x20 mm
Rama: 60x40 mm
Rozstaw profili: 90x100mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE PG-20X80


AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płużkana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 20x20 mm / 80x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE Pmix-20x80


AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płużana), ceownik montażowy, daszek na słupki.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 20x20 mm / 80x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE Pwzór-20x20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płużana), ceownik montażowy, daszek na słupki.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 20x20 mm / 40x20 mm
Rama: 60x40 mm
Rozstaw profili: 90-100mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat





ART.STAL



MODERNLINE Pwzór-mix-20X20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 20x20 mm / 40x20 mm
Rama: 60x40 mm
Rozstaw profili: 80-120 mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat




ART.STAL



DELUXELINE Pkolor-80x20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupek.


WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 80x20 - 120x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny
Unikatowa kompozycja profili bicolor(kolor dowolny) o wzorze podkreślającym charakter linii
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



DELUXELINE PGmix-100x40x20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupek.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 100x20/40x20/20x20 mm
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



DELUXELINE Z-100x20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płużkana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 100x20 mm
Ceownik 60x40 mm
Rozstaw profili - bez prześwitu wymiar dowolny
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat




ART.STAL




DELUXELINE PP-100x20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym




W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupiek.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 60x20 mm/80x20/100x20 mm
Rama 60x40 mm
Rozstaw profili : 40-70 mm
Wymiar dowolny
Zabezpieczenie: TRIPLEX



MODERNLINE PWmix-80x20x20

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupiek.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: profil 100x20 mm / 20x20 mm
Poprzeczka 40x20 mm
Rozstaw profili 20-40 mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



MODERNLINE BO-300

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płukana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: blacha 2-stronna szerokość dowolna
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



ART.STAL



MODERNLINE BP-250

AUTO dostępna z mechanizmem automatycznym



W ZESTAWIE:
Elementy dedykowany do zestawu: słupy 80x80x2mm, obejmę montażowe, płyta podmurówkowa wibroprasowana (gładka, płużkana), ceownik montażowy, daszek na słupkę.

WŁAŚCIWOŚCI
Wypełnienie: blacha 2-stronna lub ceownik szerokość dowolna
Ceownik 25x25 mm
Rozstaw profili i wymiar dowolny*
Zabezpieczenie: TRIPLEX

Podstawowa paleta dostępnych kolorów RAL wersja błysk i mat



ART.STAL



ZAJMUJEMY SIĘ

PRODUKCJĄ PANELI 2D I 3D
ORAZ ASORTYMENTU
DO TYCH OGRODZEŃ



SPRZEDAŻĄ BŁOCKÓW
OGRODZENIOWYCH I KOSTKI
BRUKOWEJ



BUDOWĄ OGRODZEŃ
OD PODSTAW



UKŁADANIEM
KOSTKI BRUKOWEJ



SPRZEDAŻĄ I MONTAŻEM DRZWI
GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH



AUTOMATYKĄ





ART.STAL Barbara Żmijewska

05-250 Wiktorów ul. Kraszewska 32

501 295 595, 501 200 234, 506 345 535
666 295 285, 501 295 555, 666 245 545

e-mail: art.stal@interia.pl

www.artstal.com.pl